









**Ceník 2015**

Platný od 1.3.2015


Typ zařízení název	Náhled	Výkon ( kW )		Vhodný prostor cca (m3)	Rozměry š / v / h ( mm )	Akustický tlak ( dB(A ) )	Max. proud ( A )	Kč bez DPH
		chladicí	topný					
<b>Nástěnné split jednotky - sady Econo inverter V</b>								
E09EL/EM		0,9-3,7	0,9-4,1	75	798x292x214	39/33//25/20	5,6	20 960
					717x483x230	47		
E12EL/EM		0,9-4,0	0,9-5,1	95	798x292x214	39/33/25/20	6,5	21 960
				717x483x230	47			
E18EM		0,9-5,5	0,9-6,4	140				32 960
<b>Nástěnné split jednotky Standard INVERTER - Sady</b>								
P09RL - Standard		0,9-3,7	0,9-4,1	70	885x285x210	38 / 33 / 23 / 19	6,5	23 970
					717x483x230	47		
P12RL - Standard		0,9-4,0	0,9-5,1	95	885x285x210	39 / 33 / 23 / 19	6,5	24 970
				717x483x230	47			
P18EL - Standard		0,9-5,5	0,9-6,4	140	1090x325x248	42 / 40 / 35 / 29	8	36 970
					770x545x320	48		
P24EL - Standard		0,9-7,5	0,9-8,8	200	1090x325x248	45 / 40 / 35 / 29	12	43 970
				870x655x320	54			
<b>Nástěnné split jednotky Deluxe New INVERTER - Sady /dříve Deluxe/</b>								
D09AK/CM - Deluxe		0,9-3,7	0,9-5,0	70	885x285x210	38/33/23/19	7	31 880
					770x545x288	45		
D12AK/CM - Deluxe		0,9-4	0,9-6	95	885x285x210	39/33/23/19	7	33 880
				770x545x288	45			
D18RL/CM - Deluxe		0,9-5,5	0,9-6,38	140	1090x325x248	42/40/35/29	8	41 880
					770x545x288	48		
D24RL/CM - Deluxe		0,9-7,5	0,9-8,8	200	1090x325x248	45/40/35/29	12	48 880
				870x655x320	54			
<b>Nástěnné split jednotky ARTCOOL INVERTER V - Sady /dříve Libero Artcool/</b>								
A09LL - Artcool Slim		0,9-3,7	0,9-5,0	70	957x305x177	38 / 33 / 23 / 19	8	35 990
					770x545x288	45		
A12LL - Artcool Slim		0,9-4,0	0,9-6,0	95	957x305x177	39 / 33 / 23 / 19	8	39 990
				770x545x288	45			
A18RL- Artcool		0,9-6,0	0,9-9,0	140	1030x325x245	42/40/35/29	9,4	47 990
				870x655x320	54			
<b>Nástěnné split jednotky ARTCOOL Stylist - Sady</b>								
G09WL Art Cool Mirror		1,3-3,5	1,3-4,2	75	645x645x121	39/34/29/19	6,5	44 000
					770x545x288	45		
G12WL Art Cool Mirror		1,3-4	1,3-5	95	645x645x121	39/34/29/19	7	48 000
				770x545x288	45			
<b>Nástěnné split jednotky - sady Prestige inverter V</b>								
H09AK/AL		0,3-3,8	0,3-6,6	75	875x295x235	38/33/25/17	7	46 000
					770x545x288	45		
H12AK/AL		0,3-4,0	0,3-6,8	95	875x295x235	39/33/25/17	7	51 000
				770x545x288	45			

Typ zařízení název	Náhled	Výkon (kW)		Vhodný prostor cca (m <sup>3</sup> )	Rozměry š / v / h (mm)	Akustický tlak (dB(A))	Max. proud (A)	Kč bez DPH	
		chladicí	topný						
<b>MPS MULTI INVERTER - venkovní jednotky jednofázové</b>									
MU2M15 max 2 j./21kBTU		0,9-5,4	0,7-5,7	120	770/545/288	49/51	7,5	37 920	
MU2M17 max 2 j./24kBTU		0,9-5,4	1-5,7	140	770/545/288	49/51	7,5	40 770	
MU3M19 max 3 j./30kBTU		1,4-6,3	1,4-7,3	160	870/655/320	50/52	11,5	42 270	
MU3M21 max 3 j./33kBTU		1,4-7,3	1,5-7,8	180	870/655/320	51/53	11,8	47 670	
MU4M25 max 4 j./39kBTU		1,3-8,5	1,5-9,4	210	950/834/330	51/53	12,8	56 430	
MU4M27 max 4 j./41kBTU		1,3-9,5	1,5-10,6	230	950/834/330	51/53	15,8	60 360	
MU5M30 max 5 j./48kBTU			1,3-10,6	1,5-12,1	260	950/834/330	51/53	16,5	65 880
MU5M40 max 5 j./52kBTU			0,9-13,5	1,0-15	350	950/1170/330	53/55	19,7	97 140
FM40AH max 7 j./52kBTU			2,8-13,5	3,1-15	350	950/1170/330	53/55	19,7	101 040
FM48AH max 8 j./62kBTU			3,3-17	3,7-17,3	420	950/1380/330	54/56	22,7	119 370
FM56AH max 9 j./73kBTU	4-18,5		4,5-18,8	490	950/1380/330	54/56	27,2	131 190	
<b>MULTI INVERTER - venkovní jednotky třífázové</b>									
FM41AH max 7 j./54kBTU		2,8-14,1	3,2-15,2	370	950/1380/330	53/55	6,9	115 740	
FM49AH max 8 j./62kBTU		3,3-17	3,7-17,3	430	950/1380/330	54/56	7,5	133 380	
FM57AH max 9 j./73kBTU		4-18,5	4,5-18,8	500	950/1380/330	54/56	9	139 380	
<b>MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL GALERY /s paspartou/</b>									
MA09AH1		2,6	2,9	70	600/600/146	38/32/27	0,08	14 640	
MA12AH1		3,5	3,9	95	600/600/146	44/38/32	0,08	15 630	
<b>MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL R=Mirror, V= Silver, W= White</b>									
MS07AW*		2,1	2,3	60	895/289/205	31/28/25	0,1	12 480	
MS09AW*		2,6	2,9	70	895/289/205	33/30/27	0,15	12 540	
MS12AW*		3,5	3,9	95	895/289/205	39/36/31	0,15	14 820	
MS18AW*		5,3	5,8	140	1030/325/245	37/33/28	0,28	18 750	
MS24AW*		6,7	7,5	170	1030/325/245	42/39/36	0,28	22 710	
<b>MULTI nástěnné jednotky Libero R</b>									
MS07AQ		2,1	2,3	60	895/289/210	31/28/25	0,1	9 990	
MS09AQ		2,6	2,9	70	895/289/210	33/30/27	0,15	10 320	
MS12AQ		3,5	3,9	95	895/289/210	39/36/31	0,15	10 590	
MS18AQ		5,3	5,8	140	1030/325/250	37/33/28	0,28	14 280	
MS24AQ		6,7	7,5	170	1030/325/250	42/39/36	0,28	15 930	
<b>MULTI nástěnné jednotky Libero E</b>									
MS05SQ		1,5	1,6	50	756/270/190	36/30/27	0,1	6 870	
MS07SQ		2,1	2,3	60	756/270/190	36/30/27	0,1	7 320	
MS09SQ		2,6	2,9	70	895/289/215	33/30/27	0,15	8 880	
MS12SQ		3,5	3,9	95	895/289/215	39/36/31	0,15	9 210	
MS15SQ		4,2	5,4	115	895/289/215	43/39/34	0,2	9 960	
MS18SQ		5,3	5,8	140	1030/325/255	37/33/28	0,28	10 470	
MS24SQ		6,7	7,5	170	1030/325/255	42/39/36	0,28	11 130	
<b>Vnitřní parapetní jednotky - pro MULTI Inverter a UNIVERSÁLNÍ UU jednotky</b>									
CQ09		2,6	2,9	75	700/600/210	38/32/27	0,56	17 820	
CQ12		3,5	3,9	95	700/600/210	39/32/27	0,56	19 170	
CQ18		5,3	5,8	140	700/600/210	44/39/35	0,67	22 110	
<b>MPS MULTI - vnitřní kazetové jednotky k multi inverter</b>									
<b>Cena je včetně rámečku</b>									
MT09AH (1 cestná)		2,6	2,9	70	860/132/450	36/34/32	0,2	18 550	
MT11AH (1 cestná)		3,5	3,9	95	860/132/450	37/36/33	0,2	20 380	
MT06AH (4 cestná)		1,5	1,6	50	570/214/570	31/27/24	0,35	18 090	
MT08AH (4 cestná)		2,1	2,3	70	570/214/570	31/27/24	0,35	18 900	
CT09 (4 cestná)		2,6	2,9	70	570/214/570	36/33/30	0,35	19 890	
CT12 (4 cestná)		3,5	3,9	95	570/214/570	38/35/32	0,35	21 210	
CT18 (4 cestná)		5,3	5,8	140	570/256/570	41/39/36	0,43	21 990	
CT24 (4 cestná)		6,7	7,5	175	840/204/840	38/36/34	0,6	25 270	
<b>MPS MULTI - vnitřní konvertibilní (flexi) jednotky k multi inverter</b>									
CV09 parapet. / podstrop.		2,6	2,9	70	900/200/490	38/35/32	0,4	13 680	
CV12 parapet. / podstrop.		3,5	3,9	95	900/200/490	40/36/31	0,4	15 420	
CV18 podstropní		5,3	5,8	140	950/220/650	42/40/39	0,4	22 140	
CV24 podstropní		7	7,7	175	950/220/650	44/43/41	0,6	23 010	
<b>MPS MULTI - vnitřní kanálové jednotky k multi inverter</b>									
CM18		5,3	5,8	140	900/270/700	36/34/32	1	20 130	
CM24		7	7,7	175	900/270/700	36/35/33	1,1	20 400	
CB09L		2,6	2,9	70	700/190/700	30/26/23	0,4	17 760	
CB12L		3,5	3,9	95	900/190/700	31/28/27	0,8	19 710	
CB18L		5,3	5,8	140	900/190/700	36/34/31	1	22 170	
CB24L		7	7,7	175	1100/190/700	39/35/32	1,2	23 340	


Typ zařízení název	Náhled	Výkon (kW)		Vhodný prostor cca (m <sup>3</sup> )	Rozměry š / v / h (mm)	Akustický tlak (dB(A))	Jmen.příkon / proud při chl. (kW / A)	Kč bez DPH
		chladící	topný					
<b>UNIVERSÁLNÍ VENKOVNÍ jednotky MPS inverter jednofázové (pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jedn.)</b>								
UU09W		1-2,8	1,2-3,3	70	770/540/245	/48/42	0,75/3,42	31 980
UU12W		1,4-3,7	1,6-4,4	95	770/540/245	/48/42	1,06/5,0	32 760
UU18W		2-5,5	2,2-6,1	140	870/655/320	/51/45	1,46/6,3	36 720
UU24W		2,9-7,8	3,2-8,8	175	870/808/320	/52/46	1,9/8,3	43 470
UU30W		3,2-8,8	3,6-9,9	225	870/808/320	/52/46	2,5/10,8	47 190
UU36W		4-11,0	4,4-12,1	260	870/1060/320	/56/52	2,9/12,3	62 610
UU42W /synchrono/		5-13,8	5-15,4	310	950/1380/330	/55/51	3,9/16,9	85 320
UU48W /synchrono/		5,5-15,7	6,4-17,6	360	950/1380/330	/55/51	4,6/20,1	87 210
UU60W /synchrono/		5,9-16,3	6,8-18,7	420	950/1380/330	/55/51	5,4/23,5	92 550
<b>VENKOVNÍ jednotky inverter s vysokou účinností pro kazetové vnitřní j.</b>								
UU24WH - super inv.		2,8-8,4	3,2-9,4	225	950/834/320	47/50	/9,5	55 110
UU36WH - super inv.		4,5-13	4,9-14	260	950/1380/330	51/53	/11,5	68 910
UU42WH - super inv.		5-14,9	5,5-16,8	310	950/1380/330	51/53	/16,8	88 920
UU48WH - super inv.		5,5-16	6,4-17,9	360	950/1380/330	51/53	/18,7	96 090
<b>UNIVERSÁLNÍ VENKOVNÍ jednotky inverter třífázové (pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jedn.)</b>								
UU37W		4,0-11	4,4-12,1	300	950/1170/330	/53/54	2,8/4,1	65 520
UU37WH		4,5-13	4,9-14	300	950/1380/330	/51/53	/4,2	81 120
UU43W /synchrono/		5-13,8	5-15,4	360	950/1380/330	/52/54	3,9/5,6	85 500
UU43WH		5-14,9	5,5-16,8	360	950/1380/330	/51/53	/6	97 560
UU49W /synchrono/		5,5-15,7	6,4-17,6	410	950/1380/330	/52/54	4,6/6,7	91 680
UU49WH		5,5-16	6,4-17,9	410	950/1380/330	/51/53	/6,7	107 340
UU61W /synchrono/		5,9-16,3	6,8-18,7	450	950/1380/330	/52/54	5,4/7,8	99 840
UU70W /synchrono/		7,6-20,9	9-24,6	570	950/1380/330	/55/58	6,7/11,5	135 480
UU85W /synchrono/		9,2-25,3	10,8-29,7	690	1090/1625/380	/59/60	8,3/13,6	165 930
<b>Econo Inverter Set - Novinka!</b>								
UU18WE		2-5,5	2,2-6,1	140	770/545/288	47/49	1,67/7,4	31 350
UB18E		2-5,5	2,2-6,1	140	882/260/450	36/34/32	1,67/7,4	14 370
UU24WE		2,9-7,8	3,2-8,8	175	870/655/320	48/50	2,4/9,6	37 590
UB24E		2,9-7,8	3,2-8,8	175	882/260/450	38/36/34	2,4/9,6	15 750
<b>Vnitřní kazetové jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU**** Cena je včetně rámečku</b>								
CT09		1-2,8	1,2-3,3	75	570/214/570	36/33/30	0,8/0,3	19 890
CT12		1,4-3,7	1,6-4,4	95	570/214/570	38/35/32	1,1/0,4	21 210
CT18		2-5,5	2,2-6,1	140	570/256/570	41/39/36	1,5/0,4	21 990
CT24		2,9-7,8	3,2-8,8	180	840/204/840	38/36/34	1,9/0,6	25 270
UT30		3,2-8,8	3,6-9,9	225	840/204/840	40/37/35	2,5/0,6	28 540
UT36		4-11,0	4,4-12,1	260	840/246/840	43/40/37	2,8/0,6	32 860
UT42		5-13,8	5-15,4	320	840/288/840	46/44/40	3,9/0,7	35 440
UT48		5,5-15,7	6,4-17,6	360	840/288/840	49/47/43	4,6/0,7	37 152
UT60		5,9-16,3	6,8-18,7	380	840/288/840	49/47/43	5,4/0,7	43 330
<b>Vnitřní kazetové jednotky super inverter s vysokou účinností /venkovní UU**WH/ Cena je včetně rámečku</b>								
UT24H - super inv.		2,8-8,4	3,2-9,4	180	840/246/840	40/38/36	1,9/0,6	32 020
UT36H - super inv.		4,5-13	4,9-14	260	840/288/840	47/45/42	2,6/0,7	35 500
UT42H - super inv.		5-14,9	5,5-16,8	320	840/288/840	47/45/42	3,7/0,7	38 200
UT48H - super inv.		5,5-16	6,4-17,9	380	840/288/840	47/45/42	4,2/0,7	41 350
<b>Vnitřní konvertibilní (flexi) jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU****</b>								
CV09 parapet. / podstrop.		1-2,8	1,2-3,3	75	900/200/490	38/35/32	0,8/0,1	13 680
CV12 parapet. / podstrop.		1,3-3,6	1,5-4,2	95	900/200/490	40/36/31	1,1/0,1	15 420
CV18 podstropní		1,9-5,3	2-5,6	140	950/220/650	42/40/39	1,4/0,6	22 140
CV24 podstropní		2,8-7,7	3,1-8,5	180	950/220/650	44/43/41	2,2/0,6	23 010
UV30 podstropní		3-8,4	3,4-9,2	200	950/220/650	44/43/41	2,5/0,6	20 910
UV36 podstropní		3,8-10,5	4,2-11,6	250	1350/220/650	45/44/41	2,8/1,0	30 480
UV42 podstropní		5-13,8	5,6-15,4	320	1750/220/650	46/44/43	3,9/0,7	31 950
UV48 podstropní		5,3-14,6	6,4-17,6	350	1750/220/650	47/46/44	4,3/0,7	33 090
UV60 podstropní		5,7-15,7	6,8-18,7	390	1750/220/650	48/47/45	5,3/0,7	41 820
<b>Vnitřní podstropní jednotky super inverter s vysokou účinností /venkovní UU**WH</b>								
UV24H - super inv.		2,8-8,4	3,1-9,2	180	1350/220/650	45/44/41	1,94/0,6	26 670
UV36H - super inv.		4,3-12,4	4,2-13,7	250	1750/220/650	46/44/43	2,8/1,0	28 980
UV42H - super inv.		5-14,9	5,4-16,3	320	1750/220/650	47/46/44	3,9/0,7	31 260
UV48H - super inv.		5,4-16,1	6,2-17,8	350	1750/220/650	48/47/45	4,4/0,7	34 290

Typ zařízení název	Náhled	Výkon (kW)		Vhodný prostor cca (m <sup>3</sup> )	Rozměry š / v / h (mm)	Akustický tlak (dB(A))	Jmen.příkon / proud při chl. (kW / A)	Kč bez DPH
		chladící	topný					


**Vnitřní nástěnné jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU\*\*W**

UJ30		3,5-8,5	4-9,2	200	1190/346/265	45/42/40	2,29/	27 450
UJ36		4,0-10,5	4,4-11,5	250	1190/346/265	48/45/41	2,79/	29 640


**Vnitřní parapetní jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU\*\*W**

CQ09		1,3-3,4	1,4-4,2	75	700/600/210	38/32/27	0,64/0,2	17 820
CQ12		1,4-3,7	1,6-4,4	95	700/600/210	39/32/27	1,06/0,2	19 170
CQ18		2-5,5	2,2-6	140	700/600/210	44/39/35	1,49/0,2	22 110

**Vnitřní kanálová jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU\*\*\*\***

CM18		2-5,5	2,2-6,1	140	900/270/700	36/34/32	1	20 130
CM24		2,9-7,8	3,2-8,8	175	900/270/700	36/35/33	1,1	20 400
UM30		3,2-8,8	3,6-9,9	235	1250/270/700	36/35/33	3/1,3	24 060
UM36		4-11,0	4,5-12,3	260	1250/270/700	36/34/33	3,1/1,4	27 360
UM42		5-13,8	5,6-15,4	320	1250/270/700	38/36/34	3,9/3,7	32 970
UM48		5,6-15,4	6,6-18,2	350	1250/270/700	40/38/36	4,4/3,7	34 620
UM60		5,9-16,3	6,8-18,7	390	1250/270/700	42/40/38	5,1/3,7	36 510
UB70		7,6-20,9	9-24,6	570	1563/458/791	43/41/40	6,7	89 700
UB85		9,2-25,3	11-29,7	690	1563/458/791	43/41/40	8,3	92 910


**Vnitřní kanálová jednotky inverter s vysokou účinností - pro venkovní jednotky UU\*\*WH**

UB24H - super inv.		2,8-7,8	3,2-8,8	180	1182/298/450	37/33/29	2,1/0,9	32 760
UB36H - super inv.		4,8-14,1	5,2-14,5	260	1230/380/590	38/37/36	2,7/1,2	33 810
UB42H - super inv.		5-15,0	5,6-17,6	320	1230/380/590	39/38/37	3,7/1,2	38 010
UB48H - super inv.		5,6-16	6,6-18,5	350	1230/380/590	39/38/37	4,2/1,2	41 160


**Vnitřní sloupová jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU\*\*W**

UP48		5,6-15,4	6,6-18,2	350	590/1840/460	52/49/45	4,5/	61 560
------	--	----------	----------	-----	--------------	----------	------	--------


**Rekuperční jednotky eco V**

LZ-H025GBA2		Průtok vzduchu 250 m <sup>3</sup> /h			750/250/680	32/28/21	0,1/1	41 160	
LZ-H035GBA2		Průtok vzduchu 350 m <sup>3</sup> /h			750/250/680	33/28/23	0,2/1,7	46 710	
LZ-H100GBA2		Průtok vzduchu 1000 m <sup>3</sup> /h			1062/365/1140	37/35/31	0,5/3,41	73 920	
LZ-H150GBA2		Průtok vzduchu 1500 m <sup>3</sup> /h			1313/737/1140	39/37/33	0,7/5,6	124 320	
LZ-H200GBA2		Průtok vzduchu 2000 m <sup>3</sup> /h			1313/737/1140	39/37/33	0,9/6,8	134 400	
LZ-H050GXH0			3,7	4,2	zvlhčovač	1667/365/1140	38/36/33	0,3/1,5	92 160
LZ-H050GXN0			3,7	4,2		1667/365/1140	39/37/34	0,4/2,5	77 820
LZ-H080GXH0			5,6	6,1	zvlhčovač	1667/365/1140	39/37/34	0,5/3,6	101 400
LZ-H080GXN0			5,6	6,1		1667/365/1140	41/38/36	0,3/1,5	87 990
LZ-H100GXH0			6,6	7,4	zvlhčovač	1667/365/1140	40/38/35	0,4/2,5	104 640
LZ-H100GXN0		6,6	7,4		1667/365/1140	41/39/36	0,5/3,6	91 230	


**Tepelná čerpadla Therna V vzduch/voda**

Therna V 230V - venkovní kondenzační jednotka								
HU091			9 kW		950/834/330	52/52		62 970
HU121			12 kW		950/1380/330	54/53		73 560
HU141			14 kW		950/1380/330	54/53		88 380
HU161			16 kW		950/1380/330	54/53		112 740


**Therna V - 230V - vnitřní jednotka /hydrokit/**

HN0916		do 9 kW, 15-55°C voda			490/850/315	28	230V, 6kW	97 800
HN0926		do 9 kW, 15-55°C voda			490/850/315	28	230V, 6kW	97 800
HN1616		do 16 kW, 15-55°C voda			490/850/315	28	230V, 6kW	116 730

**Therna V 400V - venkovní kondenzační jednotka**

HU123			12 kW		950/1380/330	54/53		71 340
HU143			14 kW		950/1380/330	54/53		85 710
HU163			16 kW		950/1380/330	54/53		109 350


**Therna V 400V - vnitřní jednotka /hydrokit/**

HN0936		pouze pro HU091			490/850/315	28	3f,400V,6kW	97 800
HN1636		do 16 kW, 15-55°C voda			490/850/315	28	3f,400V, 6kW	116 730
HN1639		do 16 kW, 15-55°C voda			490/850/315	28	3f,400V, 9kW	122 550




**New Therna V - venkovní kondenzační jednotky**

HU031 novinka!			3 kW					41 970
HU051 novinka!			5 kW					44 970
HU071 novinka!			7 kW					53 670
HU091 novinka!			9 kW					62 970

**New Therna V - vnitřní jednotky /hydrokit/**

HN0314 novinka!							230V, 4kW	77 970
HN0914 novinka!							230V,4kW	83 970

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Typ zařízení název	Náhled					Kč bez DPH	
<b>Distributory- děliče pro připojení vnitřních jednotek v venkovním jednotkám Multi FDX</b>							
<b>PMBD3620</b>		Pro 2 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu			<b>7 960</b>	
<b>PMBD3630</b>		Pro 3 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu			<b>9 810</b>	
<b>PMBD3640</b>		Pro 4 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu			<b>12 892</b>	
<b>Rozbočovače - pro rozdělení hlavního potrubí u systémů Multi FDX</b>							
<b>PMBL5620</b>		2 distributory				<b>4 260</b>	
<b>PMBL1203F0</b>		3 distributory				<b>6 060</b>	
<b>Rozbočovače pro Synchro</b>							
<b>PMUB11A</b>		Pro 2 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1				<b>3 840</b>	
<b>PMUB111A</b>		Pro 3 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1:1				<b>3 990</b>	
<b>PMUB1111A</b>		Pro 4 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1:1:1				<b>4 169</b>	
<b>Ovladače</b>							
Bezdrátový ovladač /nové provedení/				PQWRHQ0FDB		<b>2 370</b>	
Drátový ovladač standard				PQRCVSL0		<b>3 060</b>	
Drátový ovladač standard /nové provedení/				PQRCVSL0QW		<b>3 060</b>	
Drátový ovladač Deluxe bílý nebo modrý a stříbrný				PQRCUDS0		<b>8 580</b>	
Jednoduchý drátový ovladač (pro hotely)				PQRCVCL0Q		<b>3 390</b>	
AC Smart Premium				PQCSW421E0A		<b>110 370</b>	
Převodní karta PI485 pro max 48 vnitřních jednotek				PMNFP14A1		<b>3 390</b>	
Modul pro suchý kontakt /DRY CONTACT/				PQDSA		<b>2 730</b>	
Modul pro suchý kontakt /DRY CONTACT nový model/				PDRYCB000		<b>3 390</b>	
<b>Příslušenství k Therna V</b>							
<b>PHLTA</b>				sada pro bojler 1 fáz.		<b>9 360</b>	
<b>PHLTB</b>				sada pro bojler		<b>11 880</b>	
<b>PHLTC</b>				sada pro bojler 3 fáz.		<b>9 360</b>	
<b>PHLLA</b>				sada pro solar		<b>4 560</b>	
<b>PHRSTA0</b>				čidlo termistor		<b>1 176</b>	
<b>Příslušenství k LG jednotkám od firmy Doktor s.r.o.</b>							
<b>NETKLIMA</b>		řízení a monitorování jednotek LG					<b>23 000</b>
<b>NETKLIMA RTU</b>		převodník PI485/modbus RTU					<b>13 500</b>
<b>SimKlima LIGHT</b>		samostatná deska	pro 1 jednotku			<b>8 000</b>	
<b>SimKlima FULL</b>		samostatná deska	pro až 6 jednotek			<b>9 900</b>	
<b>SimKlima FULL BOX</b>		deska v mont. krabici	pro až 6 jednotek			<b>11 320</b>	
<b>SimKlima LIGHT BOX</b>		deska v mont. krabici	pro 1 jednotku			<b>10 200</b>	
<b>SimKlima BOX UT1</b>		deska v mont krabici pro univerzální jednotky pro cizí výparník				<b>17 200</b>	
<b>Rozšíření BOX UT</b>		příplatek za každou připojenou desku až 5ks				<b>4 800</b>	
<b>SimKlima BOX PR1</b>		deska v mont krabici pro MultiV jednotky pro cizí výparník (blok do 198 000btu)				<b>16 800</b>	
<b>Rozšíření BOX PR</b>		příplatek za každou připojenou desku až 5ks plná sestava 800 000BTU				<b>5 200</b>	
<b>PCB_SimVent</b>		simulátor DC ventilátoru				<b>380</b>	
<b>Propojovací kabel</b>		stíněný kabel pro vícenásobné připojení cena za 1m (max 10m)				<b>38</b>	
<b>Box pro vinotéku</b>		Box s termostatem k čtyř stupnovému řízení originálních jednotek pro vinotéky				<b>19 920</b>	
<b>Box pro vinotéku</b>	Box s termostatem k řízení originálních jednotek pro vinotéky s neutrální zónou				<b>19 920</b>		

Na uvedené ceny poskytujeme slevy smluvním partnerům. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen při výrazném pohybu kurzu zahraniční měny.